

ALLROUND WIPE SACHETS

AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

1.1 - Produktbeteckning

Handelsnamn/beteckning 41609 Allround Wipe Sachets

kemisk beteckning

Produkttyp Blandning

UFI: 7910-905V-W008-ET38

1.2 - Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

Relevanta identifierade användningar

- PC35: Tvätt- och rengöringsprodukter (inklusive lösningsmedelsbaserade produkter).

1.3 - Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad

Eric Rahmqvist AB

Värdshusvägen 7

Lidingö, Sweden

Telefon : +46 8 766 70 00 36

www.rahmqvist.com

1.4 - Telefonnummer för nödsituationer

Akut: Ring 112, begär giftinformation. Öppet dygnet runt.

Mindre akut: Ring 010-456 6700. Öppet dygnet runt.

Austria: Intoxication information center; +43 1 406 43 43

AVSNITT 2: Farliga egenskaper

2.1 - Klassificering av ämnet eller blandningen

Klassificering enligt förordning (EG) nr 1272/2008 [CLP]

Flam. Liq. 2	Brandfarlig vätska och ånga. - Kategori 2
Eye Irrit. 2	ögonirritation - Kategori 2
STOT SE 3 (H336)	Specifik organtoxicitet – enstaka exponering - Kategori 3 (H336)

2.2 - Märkningsuppgifter

Märkning enligt förordning (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Innehåller: propan-2-ol; isopropylalkohol; isopropanol (CAS No.: 67-63-0)

Signalord : Fara

Faropiktogram



Faroangivelser

H225	Mycket brandfarlig vätska och ånga.
H319	Orsakar allvarlig ögonirritation.
H336	Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.

Skyddsangivelser

ALLROUND WIPE SACHETS

P210	Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
P241	Använd explosionssäker [elektrisk/ventilations-/belysnings-] utrustning.
P280	Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
P303+P361+P353	VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten [eller duscha].
P304+P340	VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
P305+P351+P338	VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.

EUH -fraser : ingen

Förordning (EG) nr 648/2004 (förordningen om tvätt- och rengöringsmedel)

2.3 - Andra faror

PBT-ämne. - Detta ämne uppfyller inte PBT-/vPvB-kriterierna i REACH-förordningen, bilaga XIII.

vPvB-ämne. - Detta ämne uppfyller inte PBT-/vPvB-kriterierna i REACH-förordningen, bilaga XIII.

AVSNITT 3: Sammansättning / Information om beståndsdelar

3.1 - Ämnen

Inte tillämplig

3.2 - Blandningar

kemisk beteckning	No	%	Klass(er)	Specifikt koncentrationsgränsvärde
propan-2-ol; isopropylalkohol; isopropanol	CAS-nr. : 67-63-0 INDEX-nr : 603-117-00-0 EG-nr : 200-661-7	70	Eye Irrit. 2 - H319 Flam. Liq. 2 - H225 STOT SE 3 (H336) - H336	Inte tillämplig
water	CAS-nr. : 7732-18-5 INDEX-nr : EG-nr : 231-791-2	30		Inte tillämplig

AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen

4.1 - Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

Vid inandning - Inga särskilda åtgärder behövs
- Sörj för frisk luft.

Vid hudkontakt - Tvätta genast med: Vatten
- I alla oklara fall eller om symptom uppträder, skall medicinsk rådgivning tillkallas.

Efter ögonkontakt - Sköljs genast försiktigt och noggrant med ögondusch eller vatten.
- Vid ögonretningar uppsök en ögonläkare.

Efter förtäring - Skölj munnen ordentligt med vatten.
- Framkalla INTE kräkning.

ALLROUND WIPE SACHETS

4.2 - De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda

Symptomen och effekterna - Vid inandning - Ingen information tillgänglig.

Symptomen och effekterna - Vid hudkontakt - Ingen information tillgänglig.

Symptomen och effekterna - Efter ögonkontakt - Orsakar ögonirritation.

Symptomen och effekterna - Efter förtäring - Ingen information tillgänglig.

4.3 - Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs

- Vid misstanke om berusning ska Nationell Giftinformationscentral vändas omedelbart, nummer till Nödtelefon se avsnitt 1.4.

AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder

5.1 - Släckmedel

Lämpliga släckmedel

- ABC-pulver
- Koldioxid (CO₂)
- Skum
- Släckningspulver

Olämpliga släckmedel - Full vattenstråle

5.2 - Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra - Ingen information tillgänglig.

Farliga sönderdelningsprodukter - Ingen information tillgänglig.

5.3 - Råd till brandbekämpningspersonal

- Använd inbyggd andningsapparat och skyddsklädsel mot kemikalier.
- Om det är möjligt utan utsätta sig själv för fara, ta bort oskadade behållare från farozonen.

AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

6.1 - Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer

För annan personal än räddningspersonal

- Använd personlig skyddsutrustning.
- Sörj för tillräcklig ventilation.
- Avlägsna alla antändningskällor.

För räddningspersonal - Ingen information tillgänglig.

6.2 - Miljöskyddsåtgärder

- Ingen information tillgänglig.

6.3 - Metoder och material för inneslutning och sanering

Metoder och material för inneslutning - Ingen information tillgänglig.

Passande rengöringsprocedurer

- Tas upp med vätskebindande material (sand, kiselgur, syrebindare, universalbindare).
- Tvätta med mycket vatten.

ALLROUND WIPE SACHETS

Olämpliga metoder

- Ingen information tillgänglig.

6.4 - Hänvisning till andra avsnitt

- Bortskaffande: se avsnitt 13
- Personligt skydd: se avsnitt 8

AVSNITT 7: Hantering och lagring

7.1 - Skyddsåtgärder för säker hantering

Rekommendation

- Undvik: Ögonkontakt
- Det rekommenderas att organisera samtliga arbetsförfaranden på så sätt, att följande uteslutas: Ögonkontakt
- Det rekommenderas att organisera samtliga arbetsförfaranden på så sätt, att följande uteslutas: Dammbildning
- Det rekommenderas att organisera samtliga arbetsförfaranden på så sätt, att följande uteslutas: aerosolbildning
- Ångor kan bilda explosiva blandningar med luft.
- Rök inte under hanteringen.
- Användning av explosionsskyddade maskiner, apparater, ventilationsanläggningar, verktyg m.m.
- Sörj för god ventilation.

Råd om allmän arbetshygien

- Ingen information tillgänglig.

7.2 - Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet

- Lagringsklass Brandfarliga vätskor
- Förpackningen förvaras väl tillsluten på väl ventilerad plats.
- Lagras ej tillsammans med: Brännbart ämne
- Skyddas mot: Värme

7.3 - Specifik slutanvändning

AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

8.1 - Kontrollparametrar

propan-2-ol; isopropylalkohol; isopropanol (67-63-0)

Nivågränsvärde (8 timmar NGV): HGV (SE)	350 mg/m ³
Nivågränsvärde (8 timmar NGV): HGV (SE)	150 ppm
Kortidsgränsvärde (15 minuter KGV): HGV (SE)	600 mg/m ³
Kortidsgränsvärde (15 minuter KGV): HGV (SE)	250 ppm

DNEL / PNEC

70% ALCOHOL SOLUTION

Typ	Värde	Användare	Verkningar
DNEL långvarig oral (upprepad)	26 mg/kg bw/day		
DNEL långvarig inhalativ	500 mg/m ³		
DNEL långvarig inhalativ	89 mg/m ³		

ALLROUND WIPE SACHETS

DNEL långvarig dermal	888 mg/kg bw/day		
DNEL långvarig dermal	319 mg/kg bw/day		
PNEC vattenlevande, sötvatten	140.9 mg/l		
PNEC vattenlevande, havsvatten	140.9 mg/l		
PNEC sediment, sötvatten	552 mg/kg		
PNEC sediment, havsvatten	552 mg/kg		
PNEC Sekundärförgiftning	160 mg/kg		
PNEC avloppsreningsverk (STP)	2251 mg/l		

propan-2-ol; isopropylalkohol; isopropanol (67-63-0)

Typ	Värde	Användare	Verkningar
DNEL långvarig oral (upprepad)	26 mg/kg bw/day	Konsumenter	Systemisk
DNEL långvarig inhalativ	500 mg/m3	Arbetstagare	Systemisk
DNEL långvarig inhalativ	89 mg/m3	Konsumenter	Systemisk
DNEL långvarig dermal	888 mg/kg bw/day	Arbetstagare	Systemisk
DNEL långvarig dermal	319 mg/kg bw/day	Konsumenter	Systemisk
PNEC vattenlevande, sötvatten	140.9 mg/l		
PNEC vattenlevande, havsvatten	140.9 mg/l		
PNEC vattenlevande, sporadiskt utsläpp	140.9 mg/l		
PNEC sediment, sötvatten	552 mg/kg		
PNEC sediment, havsvatten	552 mg/kg		
PNEC Sekundärförgiftning	160 mg/kg		
PNEC avloppsreningsverk (STP)	2251 mg/l		

8.2 - Begränsning av exponeringen

Lämpliga tekniska kontrollåtgärder

- Ingen information tillgänglig.

Individuella skyddsåtgärder, t.ex. personlig skyddsutrustning

- Skyddsglasögon med sidoskydd

- För särskilda användningsområden är det tillrådligt att kontrollera de ovannämnda skyddshandskarnas kemikaliebeständighet i samråd med leverantören.

- För skydd mot omedelbar hudkontakt krävs skyddsklädsel (utöver normal arbetsklädsel).

- Om teknisk utsugning eller ventilation inte går att använda eller inte räcker till, måste andningsskydd användas.

- Vid hantering av kemiska ämnen skall skyddshandskar med CE-märke med fysisiffrigt kontrollnummer användas.

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

9.1 - Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Aggregationstillstånd	vätska	Utseende	vätska
-----------------------	--------	----------	--------

ALLROUND WIPE SACHETS

Färg	färglös	Lukt	karaktäristisk
Luktgräns		Inga data tillgängliga	
pH-värde		$6 < V < 7$	
Smältpunkt		Inga data tillgängliga	
Fryspunkt		Inga data tillgängliga	
Kokpunkt		Inga data tillgängliga	
Flampunkt		$< 60\text{ °C}$	
Avdunstningshastighet		Inga data tillgängliga	
brandfarlighet		Inga data tillgängliga	
Nedre explosionsgräns		Inga data tillgängliga	
Övre explosionsgräns		Inga data tillgängliga	
Ångtryck		Inga data tillgängliga	
Ångdensitet		Inga data tillgängliga	
Relativ densitet		Inga data tillgängliga	
Densitet		Inga data tillgängliga	
Löslighet (Vatten)		Inga data tillgängliga	
Löslighet (Etanol)		Inga data tillgängliga	
Löslighet (Aceton)		Inga data tillgängliga	
Löslighet (organiska lösningsmedel)		Inga data tillgängliga	
Log KOC		Inga data tillgängliga	
Självantändningstemperatur		Inga data tillgängliga	
Sönderfallstemperatur		Inga data tillgängliga	
Kinematisk viskositet		Inga data tillgängliga	
Viskositet, dynamisk		Inga data tillgängliga	

Partikelegenskaper

Partikelstorlek	Inga data tillgängliga
-----------------	------------------------

9.2 - Annan information

VOC-halt	Inga data tillgängliga
Minsta antändningsenergi	Inga data tillgängliga
Ledningsförmåga	Inga data tillgängliga

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

10.1 - Reaktivitet

- Det här materialet anses vara icke-reaktivt under normala användningsförhållanden.

10.2 - Kemisk stabilitet

- Produkten är kemiskt stabil under rekommenderade lagrings-, användnings- och temperaturförhållanden.

10.3 - Risken för farliga reaktioner

- Ingen farlig reaktion vid hantering och lagring enligt föreskrifterna.

10.4 - Förhållanden som skall undvikas

- Vid uppvärmning: Risk för antändning

ALLROUND WIPE SACHETS

10.5 - Oförenliga material

- Ingen information tillgänglig.

10.6 - Farliga sönderdelningsprodukter

- Ingen information tillgänglig.

AVSNITT 11: Toxikologisk information

11.1 - Information om faroklasser enligt förordning (EG) nr 1272/2008

Akut toxicitet - Inte klassificerad

Toxicitet : Blandning

LD50 oral (rat)	Inga data tillgängliga
LD50 dermal (rat)	Inga data tillgängliga
LD50 dermal (rabbit)	Inga data tillgängliga
LC50 inhalation (rat)	Inga data tillgängliga
LC50 inhalation dusts and mists (rat)	Inga data tillgängliga
LC50 inhalation vapours (rat)	Inga data tillgängliga

- Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

Toxicitet : Ämnen

propan-2-ol; isopropylalkohol; isopropanol (67-63-0)

LD50 oral (rat)	5840 mg/kg
LD50 dermal (rabbit)	13900 mg/kg
LC50 inhalation vapours (rat)	5000 mg/l

Frätande/irriterande på huden - Inte klassificerad

Allvarlig ögonskada/ögonirritation - ögonirritation - Kategori 2 - Orsakar allvarlig ögonirritation.

- Irriterar ögonen.

Luftvägs-/hudsensibilisering - Inte klassificerad

Mutagenitet i könsceller - Inte klassificerad

Carcinogenicitet - Inte klassificerad

Reproduktionstoxicitet - Inte klassificerad

Specifik organtoxicitet – enstaka exponering - Specifik organtoxicitet – enstaka exponering - Kategori 3 (H336) - Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.

Specifik organtoxicitet – upprepad exponering - Inte klassificerad

Fara vid aspiration - Inte klassificerad

11.2 - Information om andra faror

- Ämnet har inte hormonstörande egenskaper för människor.

ALLROUND WIPE SACHETS

AVSNITT 12: Ekologisk information

12.1 - Toxicitet

Toxicitet : Blandning

EC50 48 hr crustacea	Inga data tillgängliga
LC50 96 hr fish	9640 mg/l < V < 10000 mg/l
ErC50 algae	Inga data tillgängliga
ErC50 other aquatic plants	Inga data tillgängliga
NOEC chronic fish	Inga data tillgängliga
NOEC chronic crustacea	Inga data tillgängliga
NOEC chronic algae	Inga data tillgängliga
NOEC chronic other aquatic plants	Inga data tillgängliga

Toxicitet : Ämnen

propan-2-ol; isopropylalkohol; isopropanol (67-63-0)

EC50 48 hr crustacea	1000 mg/l
LC50 96 hr fish	9640 mg/l
ErC50 algae	> 100 mg/l
NOEC chronic algae	1800 mg/l

- Ämnet/blandningen uppfyller inte kriterierna för akut vattentoxicitet enligt Förordning (EG) nr 1272/2008 [CLP], Bilaga I.

12.2 - Persistens och nedbrytbarhet

Biokemiskt syreförbrukning (BSB)	0.5 mg/l
Kemiskt syrebehov (COD)	Inga data tillgängliga
% of biodegradation in 28 days	Inga data tillgängliga

- Ingen information tillgänglig.

12.3 - Bioackumuleringsförmåga

Biokoncentrationsfaktor (BCF)	Inga data tillgängliga
Log KOC	Inga data tillgängliga

- Ingen indikation för bioackumulationspotential.

12.4 - Rörlighet i jord

- Ingen information tillgänglig.

12.5 - Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen

- Detta ämne uppfyller inte PBT-/vPvB-kriterierna i REACH-förordningen, bilaga XIII.

- Detta ämne uppfyller inte PBT-/vPvB-kriterierna i REACH-förordningen, bilaga XIII.

12.6 - Hormonstörande egenskaper

- Ingen information tillgänglig.

12.7 - Andra skadliga effekter

- Ingen information tillgänglig.

ALLROUND WIPE SACHETS

AVSNITT 13: Avfallshantering

13.1 - Avfallsbehandlingsmetoder

<u>Avfallsbehandlingsmetoder</u>	- Bortskaffa avfallet enligt tillämplig lagstiftning.
<u>Avledning av avloppsvatten</u>	- Ingen information tillgänglig.
<u>Särskilda försiktighetsåtgärder för behandling av avfall</u>	- Ingen information tillgänglig.
<u>Gemenskapen eller nationella eller regionala bestämmelser</u>	- Ingen information tillgänglig.

AVSNITT 14: Transportinformation

14.1 - UN-nummer eller ID-nummer

<u>UN-nummer (ADR)</u>	:	UN1219
<u>UN-nummer (RID)</u>	:	UN1219
<u>UN-nummer (ADN)</u>	:	UN1219
<u>UN-nummer (IMDG)</u>	:	UN1219
<u>UN-nummer (IATA)</u>	:	UN1219

14.2 - Officiell transportbenämning

<u>Officiell transportbenämning (ADR)</u>	:	ISOPROPANOL (ISOPROPYL ALCOHOL) (propan-2-ol; isopropylalkohol; isopropanol)
<u>Officiell transportbenämning (RID)</u>	:	ISOPROPANOL (ISOPROPYL ALCOHOL) (propan-2-ol; isopropylalkohol; isopropanol)
<u>Officiell transportbenämning (ADN)</u>	:	ISOPROPANOL (ISOPROPYL ALCOHOL) (propan-2-ol; isopropylalkohol; isopropanol)
<u>Officiell transportbenämning (IMDG)</u>	:	ISOPROPANOL (ISOPROPYL ALCOHOL) (propan-2-ol; isopropylalkohol; isopropanol)
<u>Officiell transportbenämning (IATA)</u>	:	ISOPROPANOL (propan-2-ol; isopropylalkohol; isopropanol)

14.3 - Faroklass för transport

<u>ADR Faroklass för transport</u>	:	3
<u>ADR Klassificeringskod:</u>	:	F1
<u>Piktogram</u>		



<u>Faroklass för transport (RID)</u>	:	3
<u>Piktogram</u>		



<u>Faroklass för transport (ADN)</u>	:	3
--------------------------------------	---	---

ALLROUND WIPE SACHETS

Piktogram



Faroklass för transport (IMDG) : 3

Piktogram



Faroklass för transport (IATA) : 3

Piktogram



14.4 - Förpackningsgrupp

Förpackningsgrupp : II

Förpackningsgrupp (RID) : II

Förpackningsgrupp (ADN) : II

Förpackningsgrupp (IMDG) : II

Förpackningsgrupp (IATA) : II

14.5 - Miljöfaror

Miljöfaror : Nej

Havsförorenande ämne : Nej

14.6 - Särskilda skyddsåtgärder

ADR

ADR Klassificeringskod:	:	F1
ADR Speciella föreskrifter	:	601
ADR Begränsad mängd (LQ)	:	1L
ADR Excepted quantities	:	E2
ADR Packing instructions	:	P001 IBC02 R001
ADR Special packing provisions	:	
ADR Mixed packing provisions	:	MP19
Instructions for portable tanks and bulk containers	:	T4
Special provisions for portable tanks and bulk containers	:	TP1
ADR tank code	:	LGBF
ADR tanks special provisions	:	
Vehicle for tank carriage	:	FL
ADR transportkategori	:	2
ADR tunnelrestriktionskod	:	D/E
ADR Special provisions loading, unloading and handling	:	
Special provisions - Packages	:	
Special provisions - Bulk	:	
Special provisions - Operation	:	S2 S20
ADR Faroidentifieringsnummer (Kemler-nr)	:	33

ALLROUND WIPE SACHETS

RID

Speciella föreskrifter :
Begränsad mängd (LQ) :
Excepted quantities :

ADN

Speciella föreskrifter :
Begränsad mängd (LQ) :
Excepted quantities :

IMDG

Speciella föreskrifter :
Begränsad mängd (LQ) : 1 L
Excepted quantities : E2
Packing instructions : P001
Special packing provisions :
IBC instructions : IBC02
IBC provisions :
Instructions for portable tanks and bulk containers : T4
Special provisions for portable tanks and bulk containers : TP1
EmS codes : F-E, S-D
Stowage and handling : Kategori B
Segregation :
Properties and observations :

IATA

PCA - Excepted quantities : E2
PCA - Limited Quantity - Packing Instructions : Y341
PCA - Limited Quantity - Maximum Net Quantity per Package : 1L
PCA - Packing Instructions : 353
PCA - Maximum Net Quantity per Package : 5L
CAO - Packing Instructions : 364
CAO - Maximum Net Quantity per Package : 60L
speciella föreskrifter : A180
ERG Code : 3L

14.7 - Bulktransport till sjöss enligt IMO:s instrument

AVSNITT 15: Gällande föreskrifter

15.1 - Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö

Ämnen REACH candidates Nej
Ämnen Annex XIV Nej
Ämnen Annex XVII Nej
VOC-halt 785 g/l

ALLROUND WIPE SACHETS

Förordning (EG) nr 648/2004 (förordningen om tvätt- och rengöringsmedel)

15.2 - Kemikaliesäkerhetsbedömning

Kemikaliesäkerhetsbedömning har gjorts för produkten - Ingen information tillgänglig.

AVSNITT 16: Annan information

Versioner av SDS

Version	Utgivningsdatum	Author	Beskrivning av ändringarna
1	1/19/2023		

Texterna till de regulatoriska fraser

Eye Irrit. 2	ögonirritation - Kategori 2
Eye Irrit. 2A	ögonirritation - Kategori 2A
Flam. Liq. 2	Brandfarlig vätska och ånga. - Kategori 2
H225	Mycket brandfarlig vätska och ånga.
H319	Orsakar allvarlig ögonirritation.
H336	Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
STOT SE 3 (H336)	Specifik organtoxicitet – enstaka exponering - Kategori 3 (H336)

*** **