



ALLROUND WIPE SACHETS

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket

1.1 - Produktidentifikator

Handelsnavn/betegnelse 41609 Allround Wipe Sachets

kjemisk betegnelse

Produkttype Stoffblanding

UFI: 7910-905V-W008-ET38

1.2 - Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som frarådes

Identifiserte relevante bruksområder

- PC35: Vaske- og rengjøringsprodukter
(inkludert løsemiddelbaserte produkter).

1.3 - Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet

Eric Rahmqvist AB

Vårdshusvägen 7

Lidingö, Sweden

Telefon : +46 8 766 70 00 36

www.rahmqvist.com

1.4 - Nødtelefonnummer

Giftinformasjonssentralen på tlf.nr.: 22 59 13 00

Se avsnitt 4 om 'Førstehjelpstiltak'

AVSNITT 2: Fareidentifikasjon

2.1 - Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen

Klassifisering ifølge forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP]

Flam. Liq. 2	Brannfarlig væske og damp. - Kategori 2
Eye Irrit. 2	øyenirritasjon - Kategori 2
STOT SE 3 (H336)	Spesifikke målorgan-toksisitet ved engangs eksponering - Kategori 3 (H336)

2.2 - Merkingselementer

Merking ifølge forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP]

Inneholder: propan-2-ol, isopropyl alcohol, isopropanol (CAS No.: 67-63-0)

Signalord : Fare

Farepiktogrammer



Faresetninger

H225	Meget brannfarlig væske og damp.
H319	Gir alvorlig øyeirritasjon.
H336	Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.

Sikkerhetssetninger

ALLROUND WIPE SACHETS

P210	Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt.
P241	Bruk [elektrisk materiell/ventilasjonsmateriell/belysningsmateriell]som er eksplosjonssikkert.
P280	Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm.
P303+P361+P353	VED HUDKONTAKT (eller håret): Tilsølte klær må fjernes straks. Skyll/dusj huden med vann.
P304+P340	VED INNÅNDING: Flytt personen til frisk luft og sørg for at vedkommende har en stilling som letter åndedrettet.
P305+P351+P338	VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.

EUH-setningene : ingen

Forordning (EF) nr. 648/2004 om vaskemidler

2.3 - Andre farer

<u>PBT-stoff.</u>	- Dette stoffet fyller ikke REACH sine PBT/vPvB-kriterier i tillegget XIII.
<u>vPvB- stoff.</u>	- Dette stoffet fyller ikke REACH sine PBT/vPvB-kriterier i tillegget XIII.

AVSNITT 3: Sammensetning / opplysninger om bestanddeler

3.1 - Stoffer

Ikke anvendelig

3.2 - Stoffblandinger

kjemisk betegnelse	No	%	Klasse(r)	Spesifikk konsentrasjonsgrenseverdi
propan-2-ol, isopropyl alcohol, isopropanol	CAS-nr. : 67-63-0 EU-identifikasjonsnummer : 603-117-00-0 EU-nummer : 200-661-7	70	Eye Irrit. 2 - H319 Flam. Liq. 2 - H225 STOT SE 3 (H336) - H336	Ikke anvendelig
water	CAS-nr. : 7732-18-5 EU-identifikasjonsnummer : EU-nummer : 231-791-2	30		Ikke anvendelig

AVSNITT 4: Førstehjelpstiltak

4.1 - Beskrivelse av førstehjelpstiltak

<u>Etter innånding</u>	- Ingen spesialtiltak er nødvendige. - Sørg for frisk luft.
<u>Etter hudkontakt</u>	- Vask straks med: Vann - I alle tilfeller samt når symptomer viser seg, kontaktes lege.
<u>Etter øyekontakt</u>	- Vask straks forsiktig og grundig med øyendusj eller med vann. - Ta kontakt med lege ved øyeirritasjon.
<u>Etter svelging</u>	- Skyll munnen grundig med vann. - IKKE framkall brekning.

ALLROUND WIPE SACHETS

4.2 - De viktigste symptomene og virkningene, både akutte og forsinkede

Symptomene og virkningene - Etter innånding - Det foreligger ingen informasjon.

Symptomene og virkningene - Etter hudkontakt - Det foreligger ingen informasjon.

Symptomene og virkningene - Etter øyekontakt - Gir øyeirritasjon.

Symptomene og virkningene - Etter svelging - Det foreligger ingen informasjon.

4.3 - Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig

- Ved mistanke om forgiftning skal Nasjonalt giftinformasjonssenter kontaktes umiddelbart, nummer på nødtelefon se i avsnitt 1.4.

AVSNITT 5: Brannslukkingstiltak

5.1 - Slukningsmidler

Egnet slukkemiddel

- ABC-pulver
- Karbondioksid (CO₂)
- Skum
- Slukningspulver

Uegnet slukkemiddel - Full vannstråle

5.2 - Særlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen

Særlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen - Det foreligger ingen informasjon.

Farlige nedbrytningsprodukter - Det foreligger ingen informasjon.

5.3 - Råd til brannmannskaper

- Ventilasjonsuavhengig åndedrettsapparat og kjemikaliebestandig vernedress må brukes.
- Intakte beholdere flyttes fra faresonen til trygt område hvis det kan gjøres uten risiko.

AVSNITT 6: Tiltak ved utilsiktet utslipp

6.1 - Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nødrutiner

For personell som ikke er nødpersonell

- Bruk personlig verneutstyr.
- Det må sørges for tilstrekkelig lufting.
- Fjern tenningskilder.

For nødhjelpspersonell - Det foreligger ingen informasjon.

6.2 - Forsiktighetsregler med hensyn til miljø

- Det foreligger ingen informasjon.

6.3 - Metoder og materialer for oppsamling og rensing

Metoder og materialer for oppsamling - Det foreligger ingen informasjon.

Passende opprydding prosedyrer

- Må opptas med væskebindende material (sand, kiselgur, syrebinder, universalbinder).
- Må vaskes av med rikelig vann.



ALLROUND WIPE SACHETS

Upassende teknikker

- Det foreligger ingen informasjon.

6.4 - Henvisning til andre avsnitt

- Avhending: se avsnitt 13
- Personlig verneutstyr: se avsnitt 8

AVSNITT 7: Håndtering og lagring

7.1 - Forsiktighetsregler for sikker håndtering

Anbefaling

- Unngå: Øyekontakt
- Det blir anbefalt å gjøre alle arbeidsoperasjoner slik at følgende er utelukket: Øyekontakt
- Det blir anbefalt å gjøre alle arbeidsoperasjoner slik at følgende er utelukket: Støvdannelse
- Det blir anbefalt å gjøre alle arbeidsoperasjoner slik at følgende er utelukket: gassdannelse
- Damp kan sammen med luft danne en eksplosiv blanding.
- Det må ikke røykes under bruk.
- Bruk eksplosjonsbeskyttede anlegg, apparaturer, avsugsanlegg, apparater etc.
- Må bare anvendes på godt ventilerte steder.

Anvisninger for generell yrkeshygiene

- Det foreligger ingen informasjon.

7.2 - Vilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter

- Klassifisering ved lagring Antennelige væsker
- Emballasjen skal holdes tett lukket og oppbevares på et godt ventilert sted.
- Ikke lagre sammen med: Brennbart materiale
- Beskytter mot: Hete

7.3 - Særlig(e) sluttanvendelse(r)

AVSNITT 8: Eksponeringskontroll/personlig verneutstyr

8.1 - Kontrollparametrer

DNEL / PNEC

70% ALCOHOL SOLUTION			
Type	Verdi	Bruker	Virkninger
DNEL langtids oral (gjentatt)	26 mg/kg bw/day		
DNEL langtids som kan innåndes	500 mg/m3		
DNEL langtids som kan innåndes	89 mg/m3		
DNEL langtids dermal	888 mg/kg bw/day		
DNEL langtids dermal	319 mg/kg bw/day		
PNEC akvatiske, ferskvann	140.9 mg/l		
PNEC akvatiske, havvann	140.9 mg/l		
PNEC sediment, ferskvann	552 mg/kg		
PNEC sediment, havvann	552 mg/kg		
PNEC Sekundærforgiftning	160 mg/kg		
PNEC vannavløpssystemet (STP)	2251 mg/l		

ALLROUND WIPE SACHETS

propan-2-ol, isopropyl alcohol, isopropanol (67-63-0)

Type	Verdi	Bruker	Virkninger
DNEL langtids oral (gjentatt)	26 mg/kg bw/day	Forbrukere	Systemisk
DNEL langtids som kan innåndes	500 mg/m3	Arbeidstakeren	Systemisk
DNEL langtids som kan innåndes	89 mg/m3	Forbrukere	Systemisk
DNEL langtids dermal	888 mg/kg bw/day	Arbeidstakeren	Systemisk
DNEL langtids dermal	319 mg/kg bw/day	Forbrukere	Systemisk
PNEC akvatiske, ferskvann	140.9 mg/l		
PNEC akvatiske, havvann	140.9 mg/l		
PNEC akvatiske, periodiske utslipp	140.9 mg/l		
PNEC sediment, ferskvann	552 mg/kg		
PNEC sediment, havvann	552 mg/kg		
PNEC Sekundærforgiftning	160 mg/kg		
PNEC vannavløpssystemet (STP)	2251 mg/l		

8.2 - Eksponeringskontroller

Hensiktsmessige tekniske kontrolltiltak

- Det foreligger ingen informasjon.

Individuelle vernetiltak , som personlig

- Vernebriller med sidebeskyttelse
- Det anbefales å avklare kjemikalieholdbarheten til de ovenfor nevnte beskyttelseshansker for spesiell bruk med hanskeprodusenten.
- Det er nødvendig å beskytte seg mot umiddelbar hudkontakt ved å bruke kroppsbeskyttelse i tillegg til vanlige arbeidsklær.
- Når tekniske avsugs- eller utluftnigstiltak ikke er mulig eller er utilstrekkelige, må en bruke pustevernutstyr.
- Ved omgang med kjemiske arbeidsstoffer kan man bare bruke kjemikalievernansker med CE-merking inklusivt firesifret kontrollnummer.

AVSNITT 9: Fysiske og kjemiske egenskaper

9.1 - Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper

<u>Fysisk tilstand</u> <u>Farge</u>	flytende farveløs	<u>Utseende</u> <u>Lukt</u>	flytende karakteristisk
Luktgrense		Ingen data tilgjengelige	
pH-verdi		$6 < V < 7$	
Smeltepunkt		Ingen data tilgjengelige	
Frysepunkt		Ingen data tilgjengelige	
Kokepunkt		Ingen data tilgjengelige	
Brannpunkt		$< 60\text{ }^{\circ}\text{C}$	
Fordampingshastighet		Ingen data tilgjengelige	
brennbarhet		Ingen data tilgjengelige	

ALLROUND WIPE SACHETS

Nedre eksplosjonsgrense	Ingen data tilgjengelige
Ovre eksplosjonsgrense	Ingen data tilgjengelige
Damptrykk	Ingen data tilgjengelige
Damptetthet	Ingen data tilgjengelige
Relativ densitet	Ingen data tilgjengelige
Tetthet	Ingen data tilgjengelige
Oppløselighet (Vann)	Ingen data tilgjengelige
Oppløselighet (Etanol)	Ingen data tilgjengelige
Oppløselighet (Aceton)	Ingen data tilgjengelige
Oppløselighet (organiske løsemiddel)	Ingen data tilgjengelige
Logg KOW	Ingen data tilgjengelige
Selvantennelsestemperatur	Ingen data tilgjengelige
Nedbrytingstemperatur	Ingen data tilgjengelige
Kinetisk viskositet	Ingen data tilgjengelige
Dynamisk viskositet	Ingen data tilgjengelige

Partikkelegenskaper

Partikkelstørrelse	Ingen data tilgjengelige
--------------------	--------------------------

9.2 - Andre opplysninger

VOC-innhold	Ingen data tilgjengelige
Minste antennelsesenergi	Ingen data tilgjengelige
Ledeevne	Ingen data tilgjengelige

AVSNITT 10: Stabilitet og reaktivitet

10.1 - Reaktivitet

- Dette materialet blir ikke sett på som reaktivt under normale betingelser.

10.2 - Kjemisk stabilitet

- Produktet er kjemisk stabilt under de anbefalte lagrings-, bruks- og temperaturbetingelsene.

10.3 - Risiko for farlige reaksjoner

- Ved forskriftsmessig håndtering og lagring oppstår ingen farlige reaksjoner.

10.4 - Forhold som skal unngås

- Ved oppvarming: Antennelsesfare

10.5 - Uforenlige materialer

- Det foreligger ingen informasjon.

10.6 - Farlige nedbrytningsprodukter

- Det foreligger ingen informasjon.

AVSNITT 11: Toksikologiske opplysninger

11.1 - Informasjon om fareklasser som definert i forordning (EF) nr. 1272/2008

ALLROUND WIPE SACHETS

Akutt toksisitet - Ikke klassifisert

Giftighet : Stoffblanding

LD50 oral (rat)	Ingen data tilgjengelige
LD50 dermal (rat)	Ingen data tilgjengelige
LD50 dermal (rabbit)	Ingen data tilgjengelige
LC50 inhalation (rat)	Ingen data tilgjengelige
LC50 inhalation dusts and mists (rat)	Ingen data tilgjengelige
LC50 inhalation vapours (rat)	Ingen data tilgjengelige

- På grunn av tilgjengelig data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

Giftighet : Stoffer

propan-2-ol, isopropyl alcohol, isopropanol (67-63-0)

LD50 oral (rat)	5840 mg/kg
LD50 dermal (rabbit)	13900 mg/kg
LC50 inhalation vapours (rat)	5000 mg/l

Etsing/hudirritasjon - Ikke klassifisert

Svær øyenskade/-irritasjon - øyenirritasjon - Kategori 2 - Gir alvorlig øyeirritasjon.

- Irriterer øynene.

Sensibilisering av luftveiene eller huden - Ikke klassifisert

Mutagenitet i kimcellene - Ikke klassifisert

Cancerogenitet - Ikke klassifisert

Reproduksjonstoksisitet - Ikke klassifisert

Spesifikke målorgan-toksisitet ved engangs eksponering - Spesifikke målorgan-toksisitet ved engangs eksponering - Kategori 3 (H336) - Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.

Spesifikke målorgan-toksisitet ved gjentatt eksponering - Ikke klassifisert

Innåndingsfare - Ikke klassifisert

11.2 - Informasjon om andre farer

- Dette stoffet har ingen endokrine egenskaper overfor mennesker.

AVSNITT 12: Økologiske opplysninger

12.1 - Giftighet

Giftighet : Stoffblanding

EC50 48 hr crustacea	Ingen data tilgjengelige
LC50 96 hr fish	9640 mg/l < V < 10000 mg/l
ErC50 algae	Ingen data tilgjengelige
ErC50 other aquatic plants	Ingen data tilgjengelige
NOEC chronic fish	Ingen data tilgjengelige
NOEC chronic crustacea	Ingen data tilgjengelige
NOEC chronic algae	Ingen data tilgjengelige

ALLROUND WIPE SACHETS

NOEC chronic other aquatic plants	Ingen data tilgjengelige
<u>Giftighet : Stoffer</u>	

propan-2-ol, isopropyl alcohol, isopropanol (67-63-0)

EC50 48 hr crustacea	1000 mg/l
LC50 96 hr fish	9640 mg/l
ErC50 algae	> 100 mg/l
NOEC chronic algae	1800 mg/l

- Blandingen oppfyller ikke kriteriene til den akutte vannfaren iht. forordning (EF) Nr. 1272/2008 [CLP], vedlegg I.

12.2 - Opplysning om eliminering

Biokjemisk surstoffbehov (BOD)	0.5 mg/l
Kjemisk oksygenbehov (COD)	Ingen data tilgjengelige
% of biodegradation in 28 days	Ingen data tilgjengelige

- Det foreligger ingen informasjon.

12.3 - Bioakkumulasjonspotensial

Biokonsentrasjonsfaktor	Ingen data tilgjengelige
Logg KOW	Ingen data tilgjengelige

- Ingen henvisning til bioakkumulasjonspotensial.

12.4 - Mobilitet i jord

- Det foreligger ingen informasjon.

12.5 - Resultater av PBT- og vPvB-vurdering

- Dette stoffet fyller ikke REACH sine PBT/vPvB-kriterier i tillegget XIII.

- Dette stoffet fyller ikke REACH sine PBT/vPvB-kriterier i tillegget XIII.

12.6 - Endokrine forstyrrende egenskaper

- Det foreligger ingen informasjon.

12.7 - Andre skadelige virkninger

- Det foreligger ingen informasjon.

AVSNITT 13: Sluttbehandling

13.1 - Avfallsbehandlingsmetoder

<u>Avfallsbehandlingsmetoder</u>	- Avhending i samsvar med gjeldende forskrifter.
<u>Avløpshåndtering</u>	- Det foreligger ingen informasjon.
<u>Spesielle forholdsregler for avfallsbehandling</u>	- Det foreligger ingen informasjon.
<u>Fellesskapets eller nasjonale eller regionale bestemmelser</u>	- Det foreligger ingen informasjon.

AVSNITT 14: Transportopplysninger

ALLROUND WIPE SACHETS

14.1 - N-nummer eller ID-nummer

<u>FN-nummer (ADR)</u>	:	UN1219
<u>FN-nummer (RID)</u>	:	UN1219
<u>FN-nummer (ADN)</u>	:	UN1219
<u>FN-nummer (IMDG)</u>	:	UN1219
<u>FN-nummer (IATA)</u>	:	UN1219

14.2 - FN-forsendelsesnavn

<u>FN-forsendelsesnavn (ADR)</u>	:	ISOPROPANOL (ISOPROPYL ALCOHOL) (propan-2-ol, isopropyl alcohol, isopropanol)
<u>FN-forsendelsesnavn (RID)</u>	:	ISOPROPANOL (ISOPROPYL ALCOHOL) (propan-2-ol, isopropyl alcohol, isopropanol)
<u>FN-forsendelsesnavn (ADN)</u>	:	ISOPROPANOL (ISOPROPYL ALCOHOL) (propan-2-ol, isopropyl alcohol, isopropanol)
<u>FN-forsendelsesnavn (IMDG)</u>	:	ISOPROPANOL (ISOPROPYL ALCOHOL) (propan-2-ol, isopropyl alcohol, isopropanol)
<u>FN-forsendelsesnavn (IATA)</u>	:	ISOPROPANOL (propan-2-ol, isopropyl alcohol, isopropanol)

14.3 - Transportfareklasse(r)

<u>ADR Transportfareklasse(r)</u>	:	3
<u>ADR Klassifiseringskode:</u>	:	F1
<u>Piktogrammer</u>		



<u>Transportfareklasse(r) (RID)</u>	:	3
<u>Piktogrammer</u>		



<u>Transportfareklasse(r) (ADN)</u>	:	3
<u>Piktogrammer</u>		



<u>Transportfareklasse(r) (IMDG)</u>	:	3
<u>Piktogrammer</u>		



<u>Transportfareklasse(r) (IATA)</u>	:	3
<u>Piktogrammer</u>		





ALLROUND WIPE SACHETS

14.4 - Emballasjegruppe

<u>Emballasjegruppe</u>	:	II
<u>Emballasjegruppe (RID)</u>	:	II
<u>Emballasjegruppe (ADN)</u>	:	II
<u>Emballasjegruppe (IMDG)</u>	:	II
<u>Emballasjegruppe (IATA)</u>	:	II

14.5 - Miljøfarer

<u>Miljøfarer</u>	:	Nei
<u>Havforureningsfaktor</u>	:	Nei

14.6 - Særlige forsiktighetsregler ved bruk

ADR

<u>ADR Klassifiseringskode:</u>	:	F1
<u>ADR Spesialforskrifter regnear</u>	:	601
<u>ADR Begrenset mengde (LQ)</u>	:	1L
<u>ADR Excepted quantities</u>	:	E2
<u>ADR Packing instructions</u>	:	P001 IBC02 R001
<u>ADR Special packing provisions</u>	:	
<u>ADR Mixed packing provisions</u>	:	MP19
<u>Instructions for portable tanks and bulk containers</u>	:	T4
<u>Special provisions for portable tanks and bulk containers</u>	:	TP1
<u>ADR tank code</u>	:	LGBF
<u>ADR tanks special provisions</u>	:	
<u>Vehicle for tank carriage</u>	:	FL
<u>ADR transportkategori</u>	:	2
<u>ADR tunnelbegrensningskode</u>	:	D/E
<u>ADR Special provisions loading, unloading and handling</u>	:	
<u>Special provisions - Packages</u>	:	
<u>Special provisions - Bulk</u>	:	
<u>Special provisions - Operation</u>	:	S2 S20
<u>ADR Fareidentifiseringsnummer (Kemler-nr.)</u>	:	33

RID

<u>Spesialforskrifter regnear</u>	:	
<u>Begrenset mengde (LQ)</u>	:	
<u>Excepted quantities</u>	:	

ADN

<u>Spesialforskrifter regnear</u>	:	
<u>Begrenset mengde (LQ)</u>	:	
<u>Excepted quantities</u>	:	

IMDG

<u>Spesialforskrifter regnear</u>	:	
<u>Begrenset mengde (LQ)</u>	:	1 L
<u>Excepted quantities</u>	:	E2
<u>Packing instructions</u>	:	P001

ALLROUND WIPE SACHETS

<u>Special packing provisions</u>	:	
<u>IBC instructions</u>	:	IBC02
<u>IBC provisions</u>	:	
<u>Instructions for portable tanks and bulk containers</u>	:	T4
<u>Special provisions for portable tanks and bulk containers</u>	:	TP1
<u>EmS codes</u>	:	F-E, S-D
<u>Stowage and handling</u>	:	Kategori B
<u>Segregation</u>	:	
<u>Properties and observations</u>	:	

IATA

<u>PCA - Excepted quantities</u>	:	E2
<u>PCA - Limited Quantity - Packing Instructions</u>	:	Y341
<u>PCA - Limited Quantity - Maximum Net Quantity per Package</u>	:	1L
<u>PCA - Packing Instructions</u>	:	353
<u>PCA - Maximum Net Quantity per Package</u>	:	5L
<u>CAO - Packing Instructions</u>	:	364
<u>CAO - Maximum Net Quantity per Package</u>	:	60L
<u>Spesialforskrifter regnear</u>	:	A180
<u>ERG Code</u>	:	3L

14.7 - Bulktransport til sjøs i henhold til IMO-instrumenter

AVSNITT 15: Opplysninger om regelverk

15.1 - Særlige bestemmelser/særskilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljø for stoffet eller stoffblandingen

<u>Stoffer REACH candidates</u>	Nei
<u>Stoffer Annex XIV</u>	Nei
<u>Stoffer Annex XVII</u>	Nei
<u>VOC-innhold</u>	785 g/l

Forordning (EF) nr. 648/2004 om vaskemidler

15.2 - Vurdering av kjemikaliesikkerhet

Kjemisk sikkerhetsvurdering utført for produktet - Det foreligger ingen informasjon.

AVSNITT 16: Andre opplysninger

SDS-versjoner

Versjon	Utgitt dato	Author	Beskrivelse av endringene
1	1/19/2023		

Tekster av regulatoriske setninger

Eye Irrit. 2	øyenirritasjon - Kategori 2
Eye Irrit. 2A	øyenirritasjon - Kategori 2A
Flam. Liq. 2	Brannfarlig væske og damp. - Kategori 2



ALLROUND WIPE SACHETS

H225	Meget brannfarlig væske og damp.
H319	Gir alvorlig øyeirritasjon.
H336	Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.
STOT SE 3 (H336)	Spesifikke målorgan-toksisitet ved engangs eksponering - Kategori 3 (H336)

*** **